

# Nationella ordinationsmallar för läkemedel

Ann-Charlotte Mattsson



# Vad är "ordinationsmallar"?

- ✘ Tvetydigt begrepp... Kallas ibland "favorit" medan begreppet "ordinationsmall" används även då man kopplar ihop flera "favoriter" i ett paket.
- ✘ Exempel på innehåll i en ordinationsmall
  - substans, läkemedelsform, styrka, administreringsätt, spädningar, doseringar, dosintervall, administreringsanvisningar, ändamål samt behandlingstider
- ✘ Innehållet baseras tex. på rekommendationer från Läkemedelsverket, SBU, STRAMA och liknande

# Varför ordinationsmallar?

- × Öka patientsäkerheten
- × Mer kompletta ordinationer
- × Snabbare för förskrivaren
- × Få ut rekommendationer
- × ”Styr” mot mest prisvärda alternativ

## Varför nationellt?

- × Spar resurser jämfört med om varje landsting eller systemleverantör ska bygga egna ordinationsmallar

# Nationellt resp. lokalt

- ✘ De nationella ordinationsmallarna är tänkta att utgöra ett bibliotek där varje landsting "lånar" mallar efter de lokala behoven.
- ✘ Det ska i ordinationsmallen framgå vilken referens man skapat mallen utifrån.
- ✘ Samtliga fält i ordinationsmallarna är öppna för att det ska vara möjligt att göra lokala anpassningar efter rekommendationer, PM mm. Det är viktigt att det i mallen framgår om den är lokalt anpassad eller "tagen rakt av" från biblioteket.

# Två "spår"

## 1. Ordinationsmallar för antibiotika

Kontaktperson: Ann-Charlotte Mattsson

[ann-charlotte.mattsson@lj.se](mailto:ann-charlotte.mattsson@lj.se)

## 2. Ordinationsmallar inom onkologin

Kontaktperson: Anne Hiselius

[anne.hiselius@lj.se](mailto:anne.hiselius@lj.se)

# Internet

[www.ordima.se](http://www.ordima.se)

[www.lj.se/ordinationsmallar](http://www.lj.se/ordinationsmallar)

<http://regimbibliotek.ordima.se>

[Startsida](#)

[Mallar](#)

[Lista mallar](#)

**OBS! Denna applikation är under utveckling och data som visas är inte någon korrekt data!**

Ordima – en prototyp för ordinationsmallar för läkemedel

Ordinationsmallarna skapas inom ramen för ett nationellt projekt som ligger under Svensk Informationsdatabas för Läkemedel (SIL).

Ytterligare information om projektet hittar du på [www.lj.se/ordinationsmallar](http://www.lj.se/ordinationsmallar).

[Startsida](#)

[Mallar](#)

[Lista mallar](#)

## Ordinationsmallar

Substans  Behandlingsorsak

Nr	Substans samt styrka/koncentration	Läkemedelsform	Administreringsväg	Doser	Behandlingsorsak	
51	Erytromycin 1 g	Pulver till infusions'	Intravenöst	1g x3, Tills vidare		<a href="#">Visa</a>
36	Fenoximetylpenicillin 1 g	Tablett	Per os	1x3, 10 Dagar	Erythema Migrans	<a href="#">Visa</a>
39	Test 1 g OBS!! TESTMALL	Tablett	Per os	1x3, 10 Dagar	Pneumoni	<a href="#">Visa</a>
40	Test 50 mg OBS!! TESTMALL!	Pulver till infusions'	Intravenöst	50mgx2, Tills vidare		<a href="#">Visa</a>

Records: 1 - 4 of 4 - Pages: 1



[Startsida](#)
[Mallar](#)
[Lista mallar](#)

Ordinationsmall - Nr 51

[Åter till listan](#)

 Namn  [Generera namn](#)
**Substanser (en eller flera)**

Substans	Styrka	Enhet
Erytromycin	1	g

 Läkemedelsform  Grupp 

 Administreringsväg 
**Doseringar (en eller flera)**

Ordinationstyp	Kortnot.	Dosering text	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lägg till"/>

 Visa administreringstid

Ordinationstyp	Period	Dosering	Administreringstid
Tills vidare		1g x3 - 1 gram 3 gånger dagligen	4 Timmar

 Rekommendation enl ref.   Spädes (se fliken spädningsinformation för mer info)

 Gruppering   

 Terapiområde 

 Specifikt terapiområde 

 Behandlingsorsak 

 Ändamål

[Startsida](#)
[Mallar](#)
[Lista mallar](#)

## Ordningsmall - Nr 51

[Åter till listan](#)

 Namn  [Generera namn](#)

[Substanser \(en eller flera\)](#)

Substans	Styrka	Enhet
Erytromycin	1	g

 Läkemedelsform  Grupp 

 Administreringsväg 

[Doseringar \(en eller flera\)](#)

Ordningsstyp	Kortnot.	Dosering text	
<input type="text" value="Tills vidare"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lägg till"/>
<input type="checkbox"/> Visa administreringstid			
Ordningsstyp	Period	Dosering	Administreringstid
Tills vidare		1g x3 - 1 gram 3 gånger dagligen	4 Timmar

 Rekommendation enl ref.   Spädes (se filen spädningsinformation för mer info)

### Anvisningar för läkemedelsadministrering:

Om CVK används kan infusionstiden kortas enligt läkarordination

### Övrig information:

[Startsida](#)
[Mallar](#)
[Lista mallar](#)

Ordinationsmall - Nr 51

[Åter till listan](#)

 Namn  [Generera namn](#)
**Substanser (en eller flera)**

Substans	Styrka	Enhet
Erytromycin	1	g

 Läkemedelsform  Grupp 

 Administreringsväg 
**Doseringar (en eller flera)**

 Ordinationstyp  Kortnot.  Dosering text  
 Visa administreringstid

Ordinationstyp	Period	Dosering	Administreringstid
Tills vidare		1g x3 - 1 gram 3 gånger dagligen	4 Timmar

 Rekommendation enl ref.   Spädes (se fliken spädningsinformation för mer info)

[Gruppering](#) [Anvisningar](#) [Spädningsinformation](#) [Referens](#)


Nr	Läkemedel, form, styrka	Volym	Tag därav
1	Erytromycin, Pulver till infusionsvätska, 1 g		
2	Sterilt vatten, Injektionsvätska,	20 ml	20 ml
3	Natriumklorid, Infusionsvätska, 9 mg/ml	500 ml	

 Slutkoncentration  

 Hållbarhet efter spädning   Förvaring 

 Hållbarhet efter spädning   Förvaring 

 Skyddsinformation 

 Anvisning

[Startsida](#)
[Mallar](#)
[Lista mallar](#)

## Ordinationsmall - Nr 51

[Åter till listan](#)

 Namn  [Generera namn](#)

### Substanser (en eller flera)

Substans	Styrka	Enhet
Erytromycin	1	g

 Läkemedelsform  Grupp 

 Administreringsväg 

### Doseringar (en eller flera)

Ordinationstyp	Kortnot.	Dosering text	
<input type="text" value="Tills vidare"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Lägg till"/>
<input type="checkbox"/> Visa administreringstid			
Ordinationstyp	Period	Dosering	Administreringstid
Tills vidare		1g x3 - 1 gram 3 gånger dagligen	4 Timmar

 Rekommendation enl ref.   Spädes (se fliken spädningsinformation för mer info)

 Gruppering   

 Referens 

 Kommentar 

 Uppdaterad 

 Produktresumé URL 

 Länknamn 

 Kommentar 

 Uppdaterad 

 Kommentar från granskare