

Återkoppling – gör det någon nytta?



- Förra året var det 22 tillfällen när barn på den här skolan cyklade hit utan hjälm!
- Förra veckan var det tre flickor i klass 3b som cyklade hit utan hjälm!
- Igår cyklade ditt barn hit utan hjälm!

Kinoloner vid UVI utan feber

- Projekt som påbörjades på SÄS 151118
- Metod
 - Veckovis återkoppling till chefer och läkare om aktuell förskrivning
- Bakgrund
 - Selexid och Furadantin är förstahandsmedel vid UVI utan feber
 - Kinoloner ska undvikas, såväl hos kvinnor som män
 - Asymtomatisk bakteriuri ska inte behandlas förutom vid graviditet och inför prostatakirurgi
- Målsättning: < 10% kinoloner vid UVI utan feber


Urinvägsinfektion utan feber

Selexid och Furadantin är förstahandsmedel

Kinoloner ska undvikas, såväl hos kvinnor som män

Asymtomatisk bakteriuri ska inte behandlas förutom vid graviditet och inför prostatakirurgi

UVI utan feber på SÄS
Andel och antal patienter som fått ciprofloxacin




Patienter med UVI utan feber som fått ciprofloxacin under juni 2017


	Antal ciprofloxacin-kurer	Antal UVI utan feber
Akuten	4	36
K4	2	5
Med-Onk	1	4
Lung	1	4
Infektion	1	4
KAVA	1	5
Reumamott	1	1
Dialys	1	3
Övriga	0	77

Urinvägsinfektion utan feber.060120
Urinvägsinfektion utan feber.060101
Urinvägsinfektion utan feber.060205
Urinvägsinfektion utan feber.060215
Urinvägsinfektion utan feber.060222
Urinvägsinfektion utan feber.060229
Urinvägsinfektion utan feber.060307
Urinvägsinfektion utan feber.060309
Urinvägsinfektion utan feber.060312
Urinvägsinfektion utan feber.060321
Urinvägsinfektion utan feber.060329
Urinvägsinfektion utan feber.060406
Urinvägsinfektion utan feber.060411
Urinvägsinfektion utan feber.060418
Urinvägsinfektion utan feber.060425
Urinvägsinfektion utan feber.060509
Urinvägsinfektion utan feber.060516
Urinvägsinfektion utan feber.060523
Urinvägsinfektion utan feber.060607
Urinvägsinfektion utan feber.060614
Urinvägsinfektion utan feber.060725
Urinvägsinfektion utan feber.060812
Urinvägsinfektion utan feber.060829
Urinvägsinfektion utan feber.060905
Urinvägsinfektion utan feber.060912
Urinvägsinfektion utan feber.060919
Urinvägsinfektion utan feber.060926
Urinvägsinfektion utan feber.061018
Urinvägsinfektion utan feber.061024
Urinvägsinfektion utan feber.061031
Urinvägsinfektion utan feber.061107
Urinvägsinfektion utan feber.061114
Urinvägsinfektion utan feber.061121
Urinvägsinfektion utan feber.061128
Urinvägsinfektion utan feber.061205
Urinvägsinfektion utan feber.061213
Urinvägsinfektion utan feber.061219
Urinvägsinfektion utan feber.061227
Urinvägsinfektion utan feber.170102


Antal kinolonordinationer vid UVI utan feber



Antal kinolonordinationer vid UVI utan feber



Antal kinolonordinationer vid UVI utan feber



Antal kinolonordinationer vid UVI utan feber

Vackert!

I mars månad har ordinationen av kinoloner vid UVI utan feber dippat ned till < 10%.

Lysande!

Kärlkirurgerna hälsar och tackar 😊. [Rapporten är uppdaterad!](#)

Hälsningar

Anders Lundqvist

Strama SÄS

Infektionskliniken

2585



Ökad risk för aortasjukdom med viss antibiotika

Användning av kinolonantibiotika tycks kunna kopplas till ökad risk för aortaaneurysm, enligt en ny registerstudie.

PÅ = SBSB

Återkoppling vid ciprofloxacinbehandlingad UVI utan feber

Anamnes enl ovan. Pat som tidigare haft UVI ggrx2. Pat hade ab behandling med Selexid i april och aug :
Varit förkyld denna veckan och de senaste dagarna fick också buksmärtor. Beskriver igen UVI symtom. Vä

Blodprover ua. Usticka visar +4 vita. Sätter in Ciprofloxacin 500mg x2 7 dagar. Kompletterar med U-odling.
Pat får åka hem. Ingen planerar uppföljning men vb för hon söka igen vct/akuten.

Hej

Vi rekommenderar att man avstår från ciprofloxacin vid UVI utan feber.

Hälsningar

Anders Lundqvist

Infektionskliniken

Strama

2585