

PrimärvårdsKvalitet i Stramarbetet

Denny Björk, apotekare, Strama Västra Götaland
2022-04-28

Primärvårdskvalitet



Kvalitetsindikatorer

Analys och validering

Användning Primärvårdskvalitet

Om Primärvårdskvalitet

Primärvårdskvalitet - ett stöd för kvalitetsarbete i primärvården

Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande.



Vad är vad?

PrimärvårdsKvalitet

Väl genomarbetade indikatorer

MedRave,
SISS/SASS/SSRS, SAP
Business objects m.fl.

System för datafångst och visualisering

Journalsystem

Datakälla

Förutsättningar

- Kontaktläkare på alla vårdcentraler
- Strama Västra Götalands självdeklaration
- Hur använder vårdcentralerna PrimärvårdsKvalitet i dagsläget?
- Hur kan Strama facilitera arbetet med infektionsindikatorerna i PrimärvårdsKvalitet på vårdcentralerna?

Facilitering

- Anvisning och webinarier för kontaktläkare
- Tydlig visualisering av **utvalda** infektionsindikatorer

Anvisningar

- Inf 10** Andel episoder med rinosinuitdiagnoser som behandlats med antibiotika de senaste 12 månaderna. (ej målsatt)
- Inf 11** Andel episoder med antibiotikabehandlade akut rinosinuitdiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna. (Mål $\geq 90\%$)
- Inf 16** Andel positiva Strep-A test av alla tagna Strep-A test de senaste 12 månaderna. (Mål $\geq 40\%$)
- Inf 17Neg** Andel episoder med antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser med negativ Strep-A test av alla episoder med antibiotikabehandlade faryngotonsillitdiagnoser som testats med StrepA de senaste 12 månaderna. (Mål $\leq 10\%$)
- Inf21** Andel episoder med antibiotikabehandlade pneumonidiagnoser som behandlas med förstahandsantibiotika (PcV) de senaste 12 månaderna. (Mål $\geq 70\%$)
- Inf24** Andel episoder med akut bronkitdiagnoser som behandlats med antibiotika de senaste 12 månaderna. (Mål $\leq 10\%$)
- Inf31** Andel episoder med antibiotikabehandlade akut cystitdiagnoser som behandlats med kinoloner (män ≥ 15 år) de senaste 12 månaderna. (Mål $\leq 20\%$)
- Inf47** Andel episoder med antibiotikabehandlad erysipelasdiagnos som behandlats med förstahandsantibiotika de senaste 12 månaderna. (Mål $\geq 90\%$)
- Inf51** Andel episoder med paronyki och nageltrångdiagnos, som behandlats med antibiotika de senaste 12 månaderna. (Mål $\leq 5\%$)

Utvecklingsarbete påverkar innehållet


www.vgregion.se/strama

För Primärvård

Självdeklaration 2022

Instruktioner och anvisningar

- II) Mer detaljerad information för din vårdcentral (under fliken detaljer)
(Välj PrimärvårdsKvalitet > Område > Infektioner > den valda diagnosgruppen > en utvald indikator inom diagnosgruppen>fliken detaljer)



Figur 3. Beskrivning av information i indikatorpresentationen i fliken "Detaljer".


1. Möjlighet att göra inställningar för vad som skall presenteras i graferna t.ex. ett begränsat geografiskt område för jämförelse, indelning efter åldersgrupper eller kön.
2. Hjälpinformation
3. Flikar för att välja visualisering, i figuren visas fliken "Detaljer".
4. Knapp för att markera indikator som utvald favorit och indikatorns namn inklusive förkortning (Inf24).
5. Länk till specifikation d.v.s. detaljerad beskrivning av hur indikatorn är uppbyggd och länk för att exportera utfall till excel.
6. Utfall, täljare och nämnare för indikatorn för din vårdcentral mot röd bakgrund och för regionens anslutna vårdcentraler mot grön bakgrund.
7. Utfall över tid för din vårdcentral jämfört med regionens samlade utfall och box-plot som visar den senast tillgängliga fördelningen av utfall för regionens anslutna vårdcentraler. Strecket i den gröna boxen anger medianvärdet. Den röda pilen anger din vårdcentrals värde. Hälften av vårdcentralerna ligger inom den gröna boxen.
8. Utfall för din vårdcentral presenterat i tabellform. Värdena i tabellen är klickbara och leder till patientlistor för det aktuella utfallet.
9. Utfall för din vårdcentral presenterat som stapeldiagram. Staplarna är klickbara och leder till patientlistor för det aktuella utfallet.

Data från PrimärvårdsKvalitet, Inf21: Andel pneumoni som behandlats med förstahandsantibiotika

Täljare och nämnare för senaste perioden anges inom parentes

"FyrBoDal" vårdcentraler med högst utfall *

Målnivå: >70%



Period: 12 månader tom juli 2020

Målnivå: >70%

Täljare: Antal kontakter med pneumoni och antibiotikabehandling med PcV


Nämnare: Antal kontakter med pneumoni och antibiotikabehandling

*Vårdcentraler som inte har sitt namn synligt för andra i PrimärvårdsKvalitet eller med färre än 15 kontakter i nämnaren redovisas inte


Utfall för utvalda infektionsindikatorer i Primärvårdskvalitet, period: 12 månader t.o.m. februari 2022

Rinosinuit

Inf10: Andel akut rinosinuit som antibiotikabehandlats




Inf11: Andel antibiotikabehandlad rinosinuit som behandlats med PcV




Bronkit och Pneumoni

Inf24: Andel akut bronkit som antibiotikabehandlats




Inf21: Andel antibiotikabehandlad pneumoni som behandlats med PcV




■ Målvärde ej definierat
■ Målvärde uppnått
■ Målvärde ej uppnått
— Målvärde

Cystit

Inf31: Andel akut cystit (män) som behandlats med kinoloner




Inf29: Andel akut cystit (kvinnor) som behandlats med kinoloner




Hud och mjukdelar

Inf47: Andel med antibiotikabehandlad erysipelas som behandlats med PcV




Inf51: Andel med paronyki och nageltrång som behandlats med antibiotika




Strep-A vid tonsillit

Inf17Neg: Andel antibiotikabehandlad tonsillit med negativt Strep A-test av alla antibiotikabehandlade tonsilliter som testats med Strep A




Inf16: Andel positiva Strep A-test av alla tagna Strep A-test



Vid tolkning av indikatorer för Strep-A

- Gör en rimlighetsbedömning av **nämnaren** i Inf16. Fångar systemet alla tagna Strep A hos er? Om inte, kan Strep A-indikatorerna inte värderas.
- Tar ni Strep A på rätt indikation? En låg andel positiva Strep A talar emot det.

Tolkningsanvisning?



Tolkningsanvisning?

Många faktorer, utöver följsamhet till riktlinjer, spelar in i utfallet t.ex. rutiner och traditioner för diagnossättning. **Det är lokalt på respektive VC störst kunskap finns kring vilka faktorer som påverkar utfallet för den aktuella enheten.**

Syftet är att använda lokalt i diskussioner kring handläggning av infektioner.


Tolkningsanvisning?

★ Inf17Pos: Andel antibiotikabehandlade faryngotonsilliter med positivt Strep-A test

[Specifikation](#) | [Hämta resultat till Excel](#)

29,2 %
14 / 48
Vårdcentralensnamn

32,5 %
2064 / 6346
Västra Götaland



Hur dokumenteras Strep-A?


Detaljer

Benchmark

★ Inf3: Andel akut mediaotit som antibiotikabehandlats (≥ 1 år < 12 år)

[Specifikation](#) | [Hämta resultat till Excel](#)

Jämförelse mellan regioner/nationellt



Antal patienter?
Triagering?


Tolkningsanvisning?

Detaljer Benchmark

☆ Inf20: Andel pneumoni som antibiotikabehandlats

[Specifikation](#) | [Hämta resultat till Excel](#)

Jämförelse mellan regioner/nationellt



Diagnossättning?

Utmaningar och möjligheter

 Incitament

 Pedagogik

 Förtroende

Tack!

denny.bjork@vgregion.se