

Global angelägenhet att arbeta mot ökad antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

The logo for Strama, featuring a grey arc above the word "Strama" in a bold, red, sans-serif font.

Landsting och regioner
i samverkan



Antibiotikasmarta sjuksköterskor

Systematiskt arbetssätt för
bästa antibiotikabehandling

Ett rondkort i fickformat för
sjuksköterskor inom slutenvården.

Antibiotikasmarta sjuksköterskor!

Sjuksköterskans roll är viktig i arbetet mot antibiotikaresistens!

Rondkort riktad till sjuksköterskor i slutenvård

Uppdraget kommer från Nationella arbetsgruppen Strama

Syftet är att:

- Stärka/öka medvetenheten om sjuksköterskans betydelse för arbetet mot antibiotikaresistens i den kliniska vardagen
- Stärka/öka kunskapen om antibiotika och antibiotikaresistens
- Ge stöd för sjuksköterskan i dialogen med läkaren angående patienter som behandlas med antibiotika

Antibiotikasmarta-sjuksköterskor



**Antibiotikasmarta
sjuksköterskor**

Bidrar aktivt till en smart antibiotika-
användning genom en reflekterande
dialog med läkare om dessa fyra åtgärder.

- Säkerställ*
- Bevaka*
- Administrera*
- Ompröva*


Använd Stramas guide för
Antibiotikasmarta sjuksköterskor



**Antibiotikasmarta
sjuksköterskor**

Placera antibiotika till en smart antibiotika-
användning genom en reflekterande
dialog med läkare om dessa fyra åtgärder.

- Säkerställ*
- Bevaka*
- Administrera*
- Ompröva*



Säkerställa

Odling ska tas före antibiotikabehandling!


Kontrollera att alla odlingar är säkrade innan antibiotika ges!

Mikroorganismer i sår

Sår är ofta koloniserade
med mikroorganismer

Mikroorganismer i såret
behöver inte innebära
att såret är infekterat

Sår koloniserade med
mikroorganismer kan vara
en smittspridningsrisk



Bevaka

2 par ögon ser mer än ett par!

A flowchart consisting of three horizontal rectangular boxes with rounded corners, arranged vertically. The top box is orange and contains the text '2 par ögon ser mer än ett par!'. A light pink arrow points downwards from the bottom right corner of the orange box to the top right corner of the middle box. The middle box is green and contains the text 'Prov taget på AKM hamnar i akutläkarens signeringskorg'. A light grey arrow points downwards from the bottom right corner of the green box to the top right corner of the bottom box. The bottom box is blue and contains the text 'Får patienten rätt antibiotika utifrån odlingssvaret?'.

Prov taget på AKM hamnar i akutläkarens signeringskorg

Får patienten rätt antibiotika utifrån odlingssvaret?

Administrera

Rätt intervall

- 3 dos ges med 8 h intervall
- Vid sepsis extrados efter halva intervallet

Rätt tidpunkt

- Fastande tex PcV, Heracillin, Ciprofloxacin
- Med föda tex Doxycyklin, Furadantin

Interaktioner

- Interaktion med kalk, järn, antacida tex Ciprofloxacin och Doxycyklin – antibiotika två timmer före
- Waran tex Heracillin/Ekva, Flagyl, Eusaprim, Ciprofloxacin – Täta PK kontroller



Antibiotika-doseringschema Strama Örebro

Dosering: Två doser per dygn på fastande mage	06.00	18.00	
Dosering: Två doser per dygn ej på fastande mage	08.00	20.00	
Dosering: Tre doser per dygn	06.00	14.00	22.00

Ges helst med måltid	Ges på fastande mage 1 timme före eller två timmar efter måltid	Ges oberoende av måltid
<u>Amoxicillin+betalaktamashämmare</u> - <u>Spektramox</u>	<u>Ceftibuten</u> - <u>Isocef</u>	<u>Amimox</u> - <u>Amoxicillin</u>
<u>Cefadroxil</u> - Cefadroxil	<u>Ciprofloxacin</u> -	<u>Azitromycin</u> - Azitromax

Ompröva

Ställ frågan vid ronden!

- Smala av/bredda efter säker diagnos och odlingsvar?
- Byta till peroral behandling?
 - Ca 15 min "sparad" arbetstid per dos
 - Infart kan avvecklas – mindre risk för vårdrelaterade infektioner
- Dags att avsluta antibiotika eller bestämma sista datum



Verksamheten arbetar med lokalt förbättringsarbete

10- punktsprogrammet i praktiken

Syfte:

Förbättra vården för våra patienter genom ansvarsfull antibiotikaanvändning och minskad smittspridning. Identifiera ett eller flera områden inom den egna verksamheten som är i behov av förbättringsarbeten tex

Rutiner krig

- KAD
- Infarter
- Sår
- Mobilisering
- Nutrition och mun hälsa



Allas Ansvar!
Teamarbete!

- Minskad antibiotikaresistens
- Effektiv antibiotikabehandling
- Minskad risk för biverkningar
- Patientsäkerhet

